



Striae gravidarum или накратко стриите по време на бременност се появяват при около 90% от бременните жени. Основна причина за появата на стрии е невъзможността на кожата да нарастне и се разтегне толкова бързо колкото го изисква бремеността и промените свързани с нея.

От 50 до 70% от жени са предразположени към появата на стрии и без да е намесен фактора бременност. Основни причини за появата на стрии са: бързия разтеж по време на пубертета, бързото покачване на телесното тегло, проблеми с хормоните и затлъстяването.



[https://www.instagram.com/meditsina.bg/](#)



### Натурален колаген Platinum, Silver, Graphite

#### ТЕРАПЕВТИЧНА ТЕХНИКА БОУЕН

Стриите изглеждат като бледо розови до червени или лилави линии предимно по корема, гърдите, седалището, бедрата и горните крайници (най-често по мишниците).

При бързото разтягане на кожата свързано с бързия и разтеж (при бременност, пубертет, затлъстяване) се разкъсва дермата - структурен слой от кожата, който се намира под епидермиса и над подкожната тъкан. Дермата е изградена основно от колаген (придава здравина), еластин (придава еластичност) и екстрафибриларен матрикс.

Стриите обикновено се появяват през втория или третия триместър когато плода нараства най-много. Засегнати са предимно по-млади жени, майки износващи големи бебета, жени с наднормено тегло, наднормено увеличаване на килограмите или със затлъстяване.

Тагове: [болка](#) ( [във врата](#) , [в гърба и кръста](#) ), [кинезитерапия](#) , [техниката Боуен \(видео\)](#), [иотейпинг](#)

[кинез](#)

,  
[масаж](#)

,  
[бременност](#)

,  
[мануална терапия](#)

,  
[натурален колаген](#)

,  
[бебешки колики](#)

,  
[услуги](#)

,  
[контакт](#)

,  
[безплодие, нощно напикаване, фибромиалгия](#)

,  
[Боуен терапия \(Bowen therapy\)](#)